(주)대덕윙바디부품 발주서

TEL:042-936-2390 ~1 FAX:042-936-2392

대전시 유성구 테크노2로 40-3번지

1.발 신 :					
2.발주일 :	20	년	월	일	
3.납품요청일 :	20	년	월	일	
4.담당자 :					

품목구분		규격	주문 수량	비고
윙바디 실린더 ASS'y	ST-230mm(1~3.5톤용)	50x40xST230mmxΦ25용	BOX	<1BOX 포장> *실린더:4SET *컨넥트 포함 *B/K(小):4EA *B/K(大):4EA 유니트블록:2EA (니플포함) *B/K판:8EA *스넬링:16EA
	ST-300mm(5톤이상)	60x50xST300mmxΦ25용	BOX	
		60x50xST300mmxΦ30용	BOX	
	냉장,냉동,완탑용	70x60xST300mmxΦ35용	BOX	
		70x60xST320mmxΦ35용 핀간695	BOX	
	기타, 주문제작 실린더 (상승식 아웃트리거실린더)	외경 / 내경 / 핀간거리 / ST Φ / Φ / mm /	SET	
도어록 ASS'Y	사이드레일 일반형	Φ14용 (ST , SUS)	EA	
		Φ15용 (ST , SUS)	EA	
		Φ16용 (ST , SUS)	EA	
	사이드레일 절곡형 (신형)	Φ14용 (ST , SUS)	EA	
		Φ15용 (ST , SUS)	EA	
		Φ16용 (ST , SUS)	EA	
	사이드레일 일자형 (구형)	Φ10용 (ST)	EA	
		Φ14용 (ST)	EA	
		Φ17용 (ST)	EA	
	마이티카고용(2.5톤/3.5톤)	Φ14용 (SUS 304)	EA	철판보강 (유 , 무)
		Φ15용 (SUS 304)	EA	
		Φ16용 (SUS 304)	EA	
중앙포스트 ASS'y	사이드레일 절곡형	ST용(SS400)	대분	조립방식 선택 (볼트 , 용접)
		SUS용(스텐304)	대분	조립방식 선택 (볼트 , 용접)
	사이드레일 일자형	ST용(SS400)	대분	조립방식 선택 (볼트 , 용접)
		SUS용(스텐304)	대분	조립방식 선택 (볼트 , 용접)
중앙포스트 절곡품		ST600mm, ST700mm, ST800mm	대분	
		SUS600mm, SUS700mm, SUS800mm	대분	
윙바디용 유니트 ASS'y		( )톤용	대	
상승식 유니트 ASS'y		( )톤용	대	
기타유니트 유니트 ASS'y		( )톤용	대	
기타품목 발주사항(특이사항)				